

# MELISSA

## SERRAMENTI



Porte d'ingresso PVC

# Partner

---

Un prodotto di qualità ha bisogno di materie prime all'altezza. Per questo motivo, scegliamo con cura e attenzione i propri fornitori.

I profili in PVC che compongono i prodotti sono fabbricati da VEKA AG - Germania, uno dei più grandi produttori di profili PVC del mondo e leader mondiale dal punto di vista qualitativo, e da ALUPLAST - Germania, uno tra i più innovativi produttori di profili in PVC del mondo.

Il vetro delle finestre QFORT è fornito dai primi tre produttori di vetro a livello mondiale: SAINT-GOBAIN – Francia.

La ferramenta è un elemento molto importante per le finestre e porte. Per questo ci serviamo dei prodotti della ROTO – Germania, che vanta la più lunga esperienza nella produzione di ferramenta per porte e finestre.

Le maniglie sono fornite da HOPPE – Italia, numero uno al mondo nella produzione di maniglie.


Per i prodotti QFORT ci serviamo solo dei migliori fornitori al mondo.



pellinindustrie








# Porte d'ingresso

La porta esterna è la parte più esposta della tua casa. Ecco perché la sua scelta deve tenere conto di tutti gli aspetti riguardando l'isolamento termico e acustico, la sicurezza e protezione, la privacy e, ultimo ma non meno importante, il design.

Con tutti questi obiettivi in mente, abbiamo unito nella gamma Baby I'm Home, una selezione ampia di porte d'ingresso in PVC, disponibili in tante variante costruttive.




# Dotazione standard porte Securo 2+



1  
Profili e rinforzi  
(pag. 13)



2  
Angoli saldabili  
(pag. 13)



3  
Soglia alluminio a  
taglio termico  
(pag. 13)



4  
2 chiavistelli tipo  
"rullo in rullo" e due  
controplacche  
(pag. 12)



5  
Controplacca  
centrale in acciaio  
(pag. 12)




6  
Cerniere cilindriche 3D  
regolabili su 3 assi  
in colore cromo satinato  
(pag. 13)




7  
Cilindro di sicurezza  
5 chiavi  
(pag. 16)



8  
Maniglia di traino  
all'esterno e  
maniglia standard  
all'interno in colore  
cromo satinato  
(pag. 14)




# Dotazione porte Securo 1+




1  
Profili e rinforzi  
(pag. 18)



2  
Angoli saldabili  
(pag. 18)



3  
Soglia alluminio a  
taglio termico  
(pag. 18)



4  
2 chiavistelli tipo Combi  
"rullo + gancio" e due  
controplacche  
(pag. 12)



5  
Controplacca  
centrale in acciaio  
(pag. 12)




6  
Cerniere cilindriche 3D  
regolabili su 3 assi  
in colore cromo  
satinato (pag. 13)



7  
Cilindro di sicurezza  
5 chiavi  
(pag. 13)



8  
Maniglia standard  
interno/esterno in  
colore cromo satinato  
(pag. 16)



# Ferramenta Securo 1+

## Dotazione standard::

- 2 chiavistelli tipo Combi “rullo + gancio”;
- 3 contropiacche.

## Azionamento dal cilindro::

a. Chiusura senza chiave (viene azionato esclusivamente il punto centrale di chiusura):


- dall'interno l'apertura viene realizzata attraverso il semplice azionamento della maniglia;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata attraverso il semplice azionamento della maniglia.

b. Chiusura con chiave (vengono azionati tutti e 3 punti di chiusura):

- dall'interno l'apertura viene realizzata con la chiave;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

## Benefici:

- Sicurezza antieffrazione aumentata
- Facile utilizzo.



# Ferramenta Securo 2+ standard

## Dotazione standard:

- 2 chiavistelli tipo “rullo in rullo”;
- 3 contraplaci.

## Azionamento automatico:

La chiusura dei chiavistelli avviene automaticamente attraverso la semplice chiusura della porta. Dall'esterno, l'apertura della porta si ottiene solo con la chiave, mentre, dall'interno, l'apertura si ottiene tramite il semplice azionamento della maniglia.

**Opzionale:** la porta può essere fornita con un dispositivo giorno/notte che può annullare la chiusura automatica durante il giorno. Il dispositivo giorno/notte è montato sulla serratura.

**I punti di chiusura** di sicurezza vengono attivati girando la chiave.

a. Chiusura senza chiave (2 punti di chiusura):


- dall'interno l'apertura viene realizzata azionando semplicemente la maniglia;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

b. Chiusura con chiave (vengono azionati tutti e 3 punti di

- chiusura - 1 punto centrale ed i 2 chiavistelli di sicurezza);
- dall'interno l'apertura viene realizzata con la chiave;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

## Benefici: 3. chiavistello tipo

- Sicurezza antieffrazione massima “rullo in rullo” e
- Comodità assoluta di utilizzo contropiacca
- Tenuta ottimale della porta.



## Cerniere cilindriche 3D



**Standard**  
Titanio opaco

**Opzionale**  
Bianco  
Bronzo  
Ottone  
Nero

**120kg**  
(Tipo telaio L)



**Standard**  
Titanio opaco

**Opzionale**  
Bianco  
Marrone

**120kg**  
(Telaio Z/Ristrutturazione)

## Cerniere cilindriche inox 3D



**120kg**  
(Tipo telaio L)

**Opzionale**  
Inox

## Cerniere 3D



**Opzionale**  
Titanio opaco  
Bianco  
Marrone  
Nero

**120kg**  
(Tipo telaio L)



**Opzionale**  
Titanio opaco  
Bianco  
Marrone

**120kg**  
(Telaio Z/Ristrutturazione)

**Le cerniere cilindriche 3D** si distinguono per il design moderno e minimalista, permettendo al contempo la regolazione tridimensionale.

**Le cerniere 3D** permettono la regolazione tridimensionale, garantendo un incremento nella tenuta e un'agevole regolazione della porta.

## Cilindri

Le porte d'ingresso **Securo 1+** e **Securo 2+** sono dotate in standard con cilindro di sicurezza, con protezione anti-trapano e funzione di emergenza, la porta può essere chiusa/aperta dall'esterno anche quando all'interno è inserita una chiave nella serratura.

Il cilindro è previsto con 5 chiavi, con sistema brevettato antiduplicazione. Le chiavi supplementari possono essere ordinate solo al produttore del cilindro in base al codice unico indicato sulla tessera di sicurezza fornita insieme alla porta. Questo garantisce massima sicurezza ed elimina la necessità della chiave da cantiere.



Cilindro standard



Cilindro di sicurezza



Cilindro argento con pulsante e 5 chiavi



Tessera duplicazione chiavi per cilindro di sicurezza



# Sistemi elettronici di accesso

**Opzionale:** oltre il sistema classico di chiusura (con chiave), le porte d'ingresso possono essere dotate con sistemi elettronici di accesso:

- sistema di scansione delle impronte con Bluetooth;
- tastiera a codice.

Questi sistemi tecnologici presentano i seguenti vantaggi:

- accesso senza chiave (nel caso si perda la chiave o la si dimentichi in casa, la porta può essere aperta);
- si possono memorizzare fino a 99 impronte / codici di accesso.



Sistema di scansione delle impronte con Bluetooth



Tastiera a codice

## Ferramenta per portoncini con sistemi elettronici di accesso

### Dotazione standard:

- 2 chiavistelli tipo DUO con gancio a “becco di pappagallo” in acciaio;
- 3 controplacche in acciaio.

**Azionamento automatico:** la chiusura dei chiavistelli avviene automaticamente attraverso la semplice chiusura della porta. Dall'esterno, l'apertura della porta si ottiene solo con la chiave mentre, dall'interno, l'apertura si ottiene tramite il semplice azionamento della maniglia.

**Opzionale:** la porta può essere fornita con un pulsante che può attivare/disattivare uno scrocco diurno/notturno e sbloccare la chiusura automatica (in questo caso la porta può essere aperta da entrambe le parti attraverso la semplice azione di spingere/tirare).

**Il chiavistello con gancio** è composto da due elementi a “becco di pappagallo”. Il primo, più grande, garantisce la sicurezza, mentre l'elemento piccolo assicura la tenuta ermetica della porta.

### Benefici:


- Sicurezza antieffrazione massima
- Comodità assoluta di utilizzo
- Tenuta ottimale della porta



1. Chiavistello con gancio DUO a “becco di pappagallo” e controplacca in acciaio.




2. Controplacca con chiusura automatica magnetica e pulsante giorno/notte **opzionale**



3. Serratura motorizzata

# Ferramenta per portoncini con sistemi elettronici di accesso

## Tastiera / Sistema di scansione delle impronte con Bluetooth



# Maniglie doppie consigliate per le gamme Moderne, Classiche e Future



Cromo satinato  
**standard Securo 1+**



Bronzo



Bianco

## Modello Liege

Esterno: Liege  
Codice: **LG-D-T-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-D-T-s**  
Colore: cromo satinato

Esterno: Liege

Codice: **LG-D-B-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-D-B-s**  
Colore: bronzo

Esterno: Liege

Codice: **LG-D-A-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-D-A-s**  
Colore: bianco

## Modello Liege Knob

Esterno: Liege Knob  
Codice: **LG-K-T-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-K-T-s**  
Colore: cromo satinato

Esterno: Liege Knob

Codice: **LG-K-B-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-K-B-s**  
Colore: bronzo

Esterno: Liege Knob

Codice: **LG-K-A-s**  
Interno: Liege  
Codice: **LG-K-A-s**  
Colore: bianco



Cromo satinato  
**standard Securo 2+**



Bronzo



Bianco

## Modello Atlanta

Esterno: Atlanta  
Interno: Atlanta  
Codice: **AT-D-T-ro**  
Colore: cromo satinato

Esterno: Atlanta

Codice: **AT-D-O-ro**  
Interno: Atlanta  
Codice: **AT-D-O-ro**  
Colore: ottone lucido

Esterno: Atlanta

Codice: **AT-D-A-ro**  
Interno: Atlanta  
Codice: **AT-D-A-ro**  
Colore: bianco

Esterno: Atlanta

Codice: **AT-D-B-ro**  
Interno: Atlanta  
Codice: **AT-D-B-ro**  
Colore: bronzo



Cromo satinato



Ottone lucido



Bianco



Bronzo



Cromo satinato



Ottone lucido

## Modello Liverpool Knob

Esterno: Liverpool Knob  
Codice: **LV-K-T-s**  
Interno: Liverpool  
Codice: **LV-K-T-s**  
Colore: cromo satinato

Esterno: Liverpool Knob

Codice: **LV-K-O-s**  
Interno: Liverpool  
Codice: **LV-K-O-s**  
Colore: ottone lucido

## Modello Liverpool semitondo

Esterno: Liverpool semitondo con defender  
Codice: **LV-SR-T-s**  
Interno: Liverpool  
Codice: **LV-SR-T-s**  
Colore: cromo satinato

Esterno: Liverpool semitondo con defender

Codice: **LV-SR-O-s**  
Interno: Liverpool  
Codice: **LV-SR-O-s**  
Colore: ottone lucido



Cromo satinato



Ottone lucido

**LV-SR-T-s**



Negru mat

## Model Shield Tokyo

Exterior: Shield Tokyo  
Interior: Cod  
Shield Tokyo  
TK-D-N-s  
Culoare: negru mat

**LV-SR-O-s**

# Maniglie esterne e interne consigliate per le gamme Moderne, Classiche e Future



## Modello esterno

Altezza: 800 mm  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **C-800-I**

## Modello esterno

Altezza: 800 mm  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **D-800-I**



## Modello esterno

Altezza: 350 mm  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **E-350-I**



## Modello esterno

Altezza: 350 mm  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **T-350-I**



## Modello esterno Defender (Bocchetta) esterna ovale

Altezza: 600 mm  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **D-600-I**  
 Protezione antitrapano  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **C-800-ID-800-ID-600-I**

Anche le maniglie fanno la loro parte nel garantirvi la massima sicurezza. Tutte le maniglie esterne in acciaio inox, infatti, sono previste con defender - bocchetta con protezione antitrapano che impedisce la rottura / deformazione del cilindro.



## Modello esterno

Esterno: Pomolo  
 Colore: cromo satinato  
 Codice **PO-K-T-rr**

Esterno: Pomolo  
 Colore: ottone lucido  
 Codice **PO-K-O-rr**



## Modello Tokyo interno

Interno: Tokyo  
 Colore: ottone lucido  
 Codice **TK-O-ro**



Cromo satinato



Bronzo



Bianco

## Modello Liege interno

Interno: Liege  
 Colore: cromo satinato  
 Codice **LG-T-ro**

Interno: Liege  
 Colore: bronzo  
 Codice **LG-B-ro**

Interno: Liege  
 Colore: bianco  
 Codice **LG-A-ro**



Acciaio inox



Cromo satinato



Ottone lucido

## Modello Liverpool interno


Interno: Liverpool  
 Colore: acciaio inox  
 Codice **LV-I-ro**

Interno: Liverpool  
 Colore: cromo satinato  
 Codice **LV-T-ro**

Interno: Liverpool  
 Colore: ottone lucido  
 Codice **LV-O-ro**



# Profili PVC



7Stars

6Stars

5Stars

4Stars

Profondità del profilo	85mm	82mm	70mm		70mm	
Spessore pannello	44mm	44mm	24mm	36/40mm	24mm	36/40mm
Trasmittanza termica porta (W/m2K)	$U_d \geq 1,40$	$U_d \geq 1,35$	$U_d \geq 1,80$	$U_d \geq 1,60$	$U_d \geq 1,80$	$U_d \geq 1,60$
Rinforzi acciaio zincato	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm		1,5mm - 3mm	



Guarnizioni

## Guarnizioni

Tutte le porte QFORT sono dotate in standard con doppie guarnizioni che riducono le perdite di calore e assicurano un'ottima tenuta.



Angoli saldabili

## Angoli saldabili

Tutte le porte QFORT sono rinforzate agli angoli con supporti saldabili che vengono fissati all'interno del rinforzo e saldati insieme ai profili PVC, assicurando rigidità e alta stabilità nel tempo, diminuendo in questo modo la necessità di regolazioni post montaggio.




## Soglia alluminio a taglio termico

Per ridurre le perdite di calore, tutte le porte QFORT sono dotate in standard con soglia in alluminio e PVC a taglio termico, alta 20 mm.

Inoltre, tutte le porte QFORT sono dotate in standard con gocciolatoio per lo scarico dell'acqua,

**Soglia alluminio** in alluminio anodizzato, colore argento, previsto con tappi di protezione e spazzole di tenuta, assicurando un'ottima protezione.




Lama parafreddo

**Opzionale:** al posto della soglia, le porte QFORT possono essere dotate con lama parafreddo,


che assicura una buona tenuta. La lama parafreddo scende automaticamente dall'anta al momento della chiusura della porta.

# Varianti costruttive


---




QF-P1




QF-P2




QF-P3




QF-P4




QF-P5



QF-P6



QF-P7



QF-P8







# Gamma Moderne







# Moderne

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato



### Pannello bianco




I pannelli bianchi sono composti da 2 lastre in PVC con spessore di 1,5mm.  
I pannelli pellicolati sono composti da 2 lastre in ABS con spessore di 1,8mm, coperte con foglio decor.  
Entrambi i tipi di pannelli hanno all'interno schiuma di polistirene estruso, che assicura un isolamento termico superiore.  
I pannelli sono rinforzati con una lastra in PVC con lo spessore di 3mm (per i pannelli di 24mm, 36mm e 40mm) e 5mm (per i pannelli di 44mm) posizionata all'interno del ripieno che le conferisce una maggior resistenza contro le deformazioni.  
I pannelli sono disponibili con seguenti spessori: 24mm, 36mm, 40mm e 44mm.  
I pannelli Moderni sono termoformati, con vetro e con inserzioni in acciaio inox.

## Colori disponibili per la gamma Moderne

### Primo gruppo



### Secondo gruppo



\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE
		331 + Vetro speciale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJ**

Delta **DM**

Chinchila clear **CB**

Crepy **AB**

## Vetro speciale



Vetro satinato con lastre incollate. **FAB**

Vetro satinato con elementi sabbiati e lastre incollate. **DPB**

Vetro satinato con elementi sabbiati ed inserzioni di piombo. **POT/TOK/SPT**

Vetro satinato con elementi colorati ed inserzioni di piombo. **PTC/PTO**



Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate. **PTB\***

Vetro satinato con elementi sabbiati. **DPA/DPL/DPR**

Vetro con elementi sabbiati. **DPC/DPH/FPK/PFL/SPL**

Vetro **MADRAS UADI**

## Codificazione pannelli



**ZH - INX - ZAI - PTO - 4**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

1. Codice colore
2. Codice decorazioni
3. Codice pannello
4. Codice vetro
5. Numero di vetri

\* Il vetro speciale PTB è disponibile solo per i vetri con il spessore da 36mm, 40mm oppure da 44mm. A causa delle inserzioni di piombo che presenta il modello, non può essere utilizzato nel lastro di vetro con spessore da 24mm.

# ALEGRA



## **O-INX-ALE-FPK-6**

Colore: Noce

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: FPK

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032	916x2.026
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032	1.736x2.026
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 57 mm all'H minima.

Il pannello Alegria è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SR-INX-ALE-PFL-6**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFL



**ZH-INX-ALE-FAB-6**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**AG-INX-ALE-DPR-6**

Colore: Grigio antracite rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR



# EVONNA



**ZH-INX-EVO-DPB-1**  
Colore: Rovere Dorato  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPB

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
Modello porta		105mm116/120mm		105mm116mm		114mm125mm		116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	874x1.924	904x1.954	870x1.921	900x1.951	878x1.930	900x1.952	896x1.946
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH)Min. (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.652x1.924	1.712x1.954	1.644x1.921	1.704x2.033	1.664x1.930	1.708x2.032	1.696x1.946
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Evonna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**BE-INX-EVO-POT-1**

Colore: Avorio  
Maniglia: T-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POT



**O-INX-EVO-TOK-1**

Colore: Noce  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: TOK



**SW-INX-EVO-PFL-1**

Colore: Grigio Argento  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PFL

# SELENA



**SN-INX-SEL-DPL**

Colore: Noce terra

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPL

Modello	Dimensione porta (LxH)	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	924x2.004	954x2.034	920x2.001	950x2.031	928x2.010	950x2.032	946x2.026
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.372	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) Min. (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.752x2.004	1.812x2.034	1.744x2.001	1.804x2.033	1.764x2.010	1.808x2.032	1.796x2.026
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 57 mm all'H minima.

Il pannello Selena è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-SEL-FAB**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: FAB



**ZH-INX-SEL-DPH**

Colore: Rovere dorato

Maniglia: E-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPH



**MH-INX-SEL-DPA**

Colore: Rovere di palude

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPA

# LEONA



**AG-INX-LEO-DPL-1**  
Colore: Grigio antracite rigato  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL



Modello	Dimensione porta (LxH)	Dimensione pannello (LxH)	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
			105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.		894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032	916x2.026
	Max.		1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi) Max.	Min.		1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032	1.736x2.026
	Max.		2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 57 mm all'H minima.

Il pannello Leona è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SR-INX-LEO-DPH-1**

Colore: Noce rosso  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPH



**O-INX-LEO-FPK-1**

Colore: Noce  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FPK



**ZH-INX-LEO-DPC-1**

Colore: Rovere Dorato  
Maniglia: T-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPC

# INNA



**INX-INN**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensione porta Modello	Dimensione porta Modello	Dimensione porta Modello	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
			105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	894x2.004	924x2.034	890x2.001	920x2.031	898x2.010	920x2.032	916x2.026	
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366	
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.692x2.004	1.752x2.034	1.684x2.001	1.744x2.033	1.704x2.010	1.748x2.032	1.736x2.026	
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366	

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 57 mm all'H minima.

Per questo modello, si raccomanda che i pannelli decor` non siano montati in luoghi esposti a lungo termine al sole.



**INX-INN**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox



**AG-INN**  
 Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: T-350-I



**INN**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I

**EVVA**



**MH-INX-EVV-FAB-2**

Colore: Rovere di palude

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: FAB

Modello	Dimensione porta (LxH)	Dimensione pannello (LxH)	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
			105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	874x1.894	904x1.924	870x1.891	900x1.933	878x1.900	900x1.932	896x1.916	
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366	
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.652x1.894	1.712x1.924	1.644x1.891	1.704x2.033	1.664x1.900	1.708x2.032	1.696x1.916	
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366	

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Evva è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-EVV-DPL-2**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL



**SN-INX-EVV-SPL-2**

Colore: Noce terra  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPL



**ZH-INX-EVV-SPT-2**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: T-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPT



# ZAIRA



**ZH-INX-ZAI-PTO-4**  
Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PTO

Modello	Dimensione porta (LxH)	Dimensione pannello (LxH)	4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
			105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.		874x1.894	904x1.924	870x1.891	900x1.933	878x1.900	900x1.932	896x1.916
	Max.		1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi) Max.	Min.		1.652x1.894	1.712x1.924	1.644x1.891	1.704x2.033	1.664x1.900	1.708x2.032	1.696x1.916
	Max.		2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Zaira è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-ZAI-POT-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**SR-INX-ZAI-DPA-4**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPA



**AG-INX-ZAI-PTB-4**

Colore: Grigio antracite rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PTB

**VIVIEN**



**ZH-INX-VIV-DPL-1**  
Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL


Dimensione in mm Modèle de porte ouvrant	4Stars	5Stars		6Stars		7Stars		
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	914x1.904	944x1.934	910x1.901	940x1.933	918x1.910	940x1.932	936x1.926
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) Min. (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.732x1.904	1.792x1.934	1.724x1.901	1.784x2.033	1.744x1.910	1.788x2.032	1.776x1.926
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Vivien è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**BE-INX-VIV-PFL-1**

Colore: Avorio  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PFL



**O-INX-VIV-POT-1**

Colore: Noce  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POT



**SW-INX-VIV-DPR-1**

Colore: Grigio argento  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPR










# Gamma Classiche




# Classiche

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato



### Pannello bianco



I pannelli bianchi sono composti da 2 lastre in PVC con spessore di 1,5mm.

I pannelli pellicolati sono composti da 2 lastre in ABS con spessore di 1,8mm, coperte con foglio decor.

Entrambi i tipi di pannelli hanno all'interno schiuma di polistirene estruso, che assicura un isolamento termico superiore.

I pannelli sono rinforzati con una lastra in PVC con lo spessore di 3mm (per i pannelli di 24mm oppure 36mm) e 5mm (per i pannelli di 44mm) posizionata all'interno del ripieno che le conferisce una maggior resistenza contro le deformazioni.

I pannelli sono disponibili con seguenti spessori: 24mm, 36mm e 44mm.

I pannelli Classici sono termoformati, pieni oppure con vetro, senza inserzioni in acciaio inox.

## Colori disponibili per la gamma Classiche

### Primo gruppo



BIANCO  
B




11\* - ROVERE DORATO  
ZH



12\* - NOCE  
O



13 - ROVERE DI PALUDE  
MH



16 - AVORIO  
BE



17 - GRIGIO ANTRACITE  
RIGATO AG

### Secondo gruppo



21\* - MACOR  
SA



25\* - NOCE TERRA  
SN



26\* - NOCE ROSSO  
SR



27\* - ROVERE NEWCASTLE  
KAKI WI



50 - GRIGIO ARGENTO  
SW

\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJ**



Delta **DM**



Chinchila clear **CB**



Crepy **AB**

## Vetro speciale



Inglesine all'interno  
Colori: ottone lucido **GL**,  
argento **SL**, bianco **BL**.  
Non sono disponibile per  
triplo vetro.



Vetro satinato con  
lastre incollate.  
**FAB**



Vetro con elementi  
sabbati ed inserzioni di  
piombo.  
**PLT/PTF**



Vetro satinato con effetto  
vetro smerigliato ed  
inserzioni di piombo.  
**FM-S**



Vetro con elementi  
sabbati.  
**PLF**



Vetro  
**MADRAS UADI**




Vetro satinato con  
elementi sabbati.  
**DPJ/DPO**



Vetro satinato con  
elementi sabbati ed  
effetto di specchio.**PZM\*\***



Vetro satinato con  
elementi sabbati e  
lastre incollate.  
**DPB**



Vetro satinato con  
inserzioni di piombo e  
lastre incollate.  
**FM-F3-S/  
FM-F7-S/FM-F9-S**



Vetro tipo cattedrale  
con elementi colorati e  
inserzioni di piombo.  
**VO/VZ**



Vetro satinato con elementi  
colorati /semplice, inserzioni  
di piombo e lastre incollate.  
**FB-FK/FB-FO (colorati)/  
FM-F8-Z/FM-F4-S (semplice).**

## Codificazione pannelli



**VU-FB-FK-2**

1 | 2 | 3 |


1. Codice pannello
2. Codice vetro
3. Numero di vetri

**P-VU-FB-FK-1**

1 | 2 | 3 | 4 |

1. Codice pannello laterale
2. Codice pannello
3. Codice vetro
4. Numero di vetri

\*\*



\*\* Per i modelli di pannelli previsti con vetri speciali **PZM**, dove viene richiesto il vetro antinfortunistico con spessore da 24mm, le inserzioni saranno di colore verde (vedi foto).

I vetri con inserti in piombo che portano alla fine del loro codice la lettera **S** – hanno dei inserti di colore argento, mentre quelli che portano la lettera **Z** – hanno degli inserti di colore ottone/oro.

# CALAIS



## **CR-FB-FO-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-T-s

Codice vetro: FB-FO

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	844x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933	848x1.810	870x1.932	866x1.866
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.304x1.850	1.348x2.032	1.336x1.866
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033	1.604x1.822	1.648x2.032	1.636x1.866
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Calais è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**CR-DM-5**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-K-O-s  
Codice vetro: DM



**CR-MADRAS UADI-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-600-I  
Vetro: MADRAS  
UADI



**CR-CB-3**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-SR-O-s  
Codice vetro: CB

**P-CR-CB-2**



# REIMS



**SO-DM-BL-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: DM-BL

Dimensioni anta		4Stars			5Stars			105mm		116/120mm		105mm		116mm		6Stars		7Stars	
		Modello porta		844x1.844	874x1.874	840x1.840	870x1.870	840x1.840	870x1.870	840x1.840	870x1.870	114mm	125mm	116mm					
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	848x1.850	870x1.932	866x1.866											
	Max.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186											
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.304x1.850	1.348x2.032	1.336x1.866											
	Max.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186											
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	1.604x1.850	1.648x2.032	1.636x1.866											
	Max.					2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186											

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Reims è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SO-FB-FK-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-T-s

Codice vetro: FB-FK

**P-SO-FB-FK-2**



**SO-DM-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-B-s

Codice vetro: DM

**P-SO-DM-2**

# ROUEN



**SL-VZ-8**  
Colore: Bianco  
Maniglia: LV-K-O-s  
Codice vetro: VZ

Dimensioni anta		4Stars5Stars 105mm116/120mm105mm116mm			6Stars		7Stars	
Modello porta		884x1.854	914x1.884	880x1.851	910x1.933	<b>114mm</b>	<b>125mm</b>	<b>116mm</b>
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	888x1.860	910x1.932	906x1.876
	Max.	1.312x1.854	1.372x1.884	1.304x1.851	1.364x2.033	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)Max.	Min.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.324x1.860	1.368x2.032	1.356x1.876
		1.672x1.854	1.732x1.884	1.654x1.851	1.724x2.033	1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186
Porta due ante (LxH)Min. (due pannelli grandi) Max.		2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	1.684x1.860	1.728x2.032	1.716x1.876
						2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Rouen è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il Pannello Rouen non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**SL-FAB-8**

**P-SL-FAB-4**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-T-s

Codice vetro: FAB

# MANS



**VU-VO-2**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: VO

Dimensioni anta		4Stars			5Stars			105mm		116/120mm		105mm		116mm		6Stars		7Stars	
		Modello porta		844x1.844		874x1.874		840x1.840		870x1.870		844x1.844		870x1.870		114mm		125mm	
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.164		1.200x2.194		1.180x2.161		1.200x2.191		848x1.850		870x1.932		866x1.866					
	Max.	1.292x1.844		1.352x1.874		1.284x1.841		1.344x2.033		1.188x2.170		1.200x2.192		1.200x2.186					
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.164		1.772x2.194		1.736x2.161		1.766x2.191		1.304x1.850		1.348x2.032		1.336x1.866					
	Max.	1.592x1.844		1.652x1.874		1.584x1.841		1.644x2.033		1.746x2.170		1.768x2.192		1.764x2.186					
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.164		2.112x2.194		2.108x2.162		2.108x2.191		1.604x1.850		1.648x2.032		1.636x1.866					
	Max.									2.108x2.170		2.108x2.192		2.112x2.186					

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Mans è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**VU-AB-SL-2**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-T-s

Codice vetro: AB-SL

**P-VU-AB-SL-1**



**VU-FB-FK-2**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Codice vetro: FB-FK

**P-VU-FB-FK-1**



# DIJON



**VK-FB-FO-V-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: FB-FO-V

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars	
Modello porta		844x1.844	874x1.874	840x1.840	870x1.870	844x1.844	874x1.874	114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192	848x1.850	870x1.932	866x1.866
	Max.	1.292x1.844	1.352x1.874	1.284x1.841	1.344x2.033	1.188x2.170	1.200x2.192	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192	1.304x1.850	1.348x2.032	1.336x1.866
	Max.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.746x2.170	1.768x2.192	1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	1.604x1.850	1.648x2.032	1.604x1.850	1.648x2.032	1.636x1.866
	Max.					2.108x2.170	2.108x2.192	2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Dijon è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il Pannello Dijon non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**VK-PZM-M-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro: PZM-M



**VK-DM-V-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-B-s  
 Codice vetro: DM

# LYON



## **BAR-VO-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: PO-K-O-rr  
Codice vetro: VO

Dimensioni anta		4Stars			5Stars			105mm		116/120mm		105mm		116mm		6Stars		7Stars	
Modello porta				884x1.844		914x1.874		1050x1.874		1100x1.933				114mm		125mm		116mm	
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344		1.184x2.344		1.200x2.374		1.180x2.341		1.200x2.371		888x1.850		910x1.932		906x1.866			
	Max.	1.382x1.854		1.442x1.884		1.374x1.851		1.434x2.033		1.188x2.350		1.200x2.372		1.200x2.366					
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344		1.772x2.374		1.786x2.341		1.766x2.371		1.394x1.860		1.438x2.032		1.426x1.876					
	Max.	1.672x1.844		1.732x1.874		1.664x1.841		1.724x2.033		1.746x2.350		1.768x2.372		1.764x2.366					
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.344		2.112x2.374		2.108x2.341		2.108x2.371		1.684x1.850		1.728x2.032		1.716x1.866					
	Max.									2.108x2.350		1.108x2.372		2.112x2.366					

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Lyon è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il pannello Lyon non è disponibile su spessore di 24mm.



**BAR-FM-F8-Z-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-SR-T-s  
Codice vetro:  
FM-F8-Z



**BAR-FM-F3-S-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-K-O-s  
Codice vetro:  
FM-F3-S



**BAR-FM-F4-S-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-800-I  
Codice vetro:  
FM-F4-S

**P-SRI-BA-4-S-1**

Codice vetro:  
BA-F4-S

# TOURS



**IL-DPJ-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-B-s

Codice vetro: DPJ

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars	
Modello porta		544x1.844	574x1.874	540x1.841	570x1.933			114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191			548x1.850	570x1.932	566x1.866
	Max.	992x1.844	1.052x1.874	984x1.841	1.044x2.033			1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.161	1.766x2.191			1.004x1.850	1.048x2.032	1.036x1.866
	Max.	992x1.844	1.052x1.874	984x1.841	1.044x2.033			1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191			1.004x1.850	1.048x2.032	1.036x1.866
	Max.							2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Tours è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**IL-FB-FK-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Codice vetro: FB-FK

**P-IL-FB-FK-1**



**IL-AB-GL-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-O-s  
 Codice vetro: AB-GL

**P-IL-AB-GL-1**



**LILLE**



**PAN-FM-F8-Z-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: FM-F8-Z

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	884x1.854	914x1.884	880x1.851	910x1.933	888x1.860	910x1.932	906x1.876
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.382x1.854	1.442x1.884	1.374x1.851	1.434x2.033	1.394x1.860	1.438x2.032	1.426x1.876
	Max.	1.742x2.164	1.772x2.194	1.736x2.341	1.766x2.191	1.746x2.170	1.768x2.192	1.764x2.186
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.672x1.854	1.732x1.884	1.664x1.851	1.724x2.033	1.684x1.860	1.728x2.032	1.716x1.876
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Lille è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il pannello Lille non è disponibile su spessore di 24mm.



**PAN-FM-F7-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-K-T-s  
 Codice vetro:  
 FM-F7-S



**PAN-FM-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: PO-K-O-rr  
 Codice vetro: FM-S



**PAN-FM-F9-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-O-s  
 Codice vetro:  
 FM-F9-S

**P-SRI-PA-F9-S-1**  
 Codice vetro:  
 PA-F9-S

# ORLEANS



## **OT-PZM-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: PZM

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	884x1.844	914x1.874	880x1.841	910x1.933	888x1.850	910x1.932	906x1.866
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.672x1.844	1.732x1.874	1.664x1.841	1.724x2.033	1.684x1.850	1.728x2.032	1.716x1.866
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Orleans è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il Pannello Orleans non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**OT-DM-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Codice vetro: DM



**OT-PTF-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro: PTF



**OT-CB-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Codice vetro: CB

# NANTES



## **NU-VC-6**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: VC

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	844x1.844	874x1.874	840x1.841	870x1.933	848x1.850	870x1.932	866x1.826
	Max.	1.184x2.164	1.200x2.194	1.180x2.161	1.200x2.191	1.188x2.170	1.200x2.192	1.200x2.186
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.592x1.844	1.652x1.874	1.584x1.841	1.644x2.033	1.604x1.850	1.648x2.032	1.636x1.826
	Max.	2.112x2.164	2.112x2.194	2.108x2.161	2.108x2.191	2.108x2.170	2.108x2.192	2.112x2.186

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Nantes è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.

Il Pannello Nantes non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**NU-DM-6**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Codice vetro: DM



**NU-DPR-6**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-T-s  
 Codice vetro: DPR



# CHARTRES



## **SI-PLF-3**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Codice vetro: PLF

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	884x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933	848x1.810	870x1.932	866x1.826
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033	1.604x1.822	1.648x2.032	1.636x1.826
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Chartres è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SI-DPB-3**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-SR-T-s  
Codice vetro: DPB



**SI-PLT-3**

Colore: Bianco  
Maniglia: LG-K-T-s  
Codice vetro: PLT



**SI-DPO-3**

Colore: Bianco  
Maniglia: LG-K-B-s  
Codice vetro: DPO






# Gamma Future

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato

ESTERNO




INTERNO

Foglio decor

### Pannello bianco

ESTERNO



INTERNO

Polistirene estruso



43\* - BLÙ SCURO  
H STAHL



44 - VERDE RAMO  
HVEC



46\* - BORDO  
HWR



47\* - ROSSO RUBINO  
HDR



48 - GRIGIO BASALTO  
HGRB



49 - GRIGIO QUARTZO  
HGRQ



50\* - GRIGIO ARGENTO  
HSW



60 - ALLUMINIO  
RIGATO HMB



62 - ALUX DB703  
HDB

## Colori disponibili per la gamma Future

### Primo gruppo



BIANCO  
HB



11 - ROVERE DORATO  
HCH



12 - NOCE  
HSH




13\* - ROVERE DI PALUDE  
HMM



14\* - BIANCO RIGATO  
HBW



15 - BIANCO BRILLANTE  
HBI



16\* - AVORIO  
HCW



17\* - GRIGIO ANTRACITE  
RIGATO HAG



18 - GRIGIO ANTRACITE  
OPACO HAM

### Secondo gruppo



21 - MACOR  
HMAC



23 - CILIEGIO  
AMARETTO HCA



24 - ANEGRE DORATO  
HAAU



25 - NOCE TERRA  
HNTE



26 - NOCE ROSSO  
HNRO



27 - ROVERE NEWCASTLE KAKI  
HSTE



29 - NOCE  
AMARETTO HWA



34 - ROVERE SHEFFIELD  
APERTO HOL



38\* - PINO ARANCIONE NATURALE  
HBB



42\* - MARRONE CIOCCOLATO  
HMCI

\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE
		331 + Vetro speciale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJDelta DM**

Chinchila clear **CB**

Crepy **AB**

## Vetro speciale



Vetro satinato con lastre incollate. **FAB/PFM**

Vetro satinato con elementi sabbati e lastre incollate. **DPB**

Vetro satinato con elementi colorati ed inserzioni di piombo. **OT/POO**

Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate. **PTB\***



Vetro con elementi sabbati. **DPF/PRF/SPL/SPS/SPV**

Vetro satinato con inserzioni di piombo, colorati /semplice, inserzioni elementi sabbati. **POT/POK/PLT/TOP**/di piombo e lastre incollate. **DPJ/DPK/DPL/TOK/XLPFB-FO**(colorati)/**PMB**(semplice)**DPR/DPZ**



Vetro satinato con elementi sabbati ed effetto di specchio. **MADRAS UADI**  
**DPM/PGM\*\*/PKM\*\*/PLM\*\***

Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate. **PFO/PFK/XKS**

Vetro tipo cattedrale con elementi colorati ed inserzioni di piombo. **WO**

## Codificazione pannelli



**HCH-INX-DILJ-TOP-2**

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1. Codice colore
2. Codice decorazioni
3. Codice pannello
4. Codice vetro
5. Numero di vetri

**P-HCH-INX-MOD-TOP-1**

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1. Numero di vetri
2. Codice vetro
3. Codice pannello
4. Codice decorazioni
5. Codice colore
6. Codice pannello laterale



\*\* Per i modelli di pannelli previsti con vetri speciali **PGM, PKM, PLM**, dove viene richiesto il vetro antinfortunistico con spessore da 24mm, le inserzioni saranno di colore verde (vedi foto).

\* Il vetro speciale **PTB** è disponibile solo per i vetri con il spessore da 36mm oppure da 44mm.

A causa delle inserzioni di piombo che presenta il modello, non può essere utilizzato nel lastro di vetro con spessore da 24mm.



# PARMA



## **HSH-INX-PLI-PFO-4**

Colore: Noce

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PFO

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars	
Modello porta		844x1.804	874x1.834	840x1.801	870x1.933			114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371			848x1810	870x1.932	866x1.826
	Max.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033			1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371			1.304x1.822	1.348x2.032	1.336x1.824
	Max.	1.592x1.824	1.652x1.834	1.584x1.823	1.644x2.033			1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371			1.604x1.822	1.648x2.032	1.636x1.826
	Max.							2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Parma è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNTE-INX-PLI-DPB-4**

Colore: Noce terra

Maniglia: E-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPB



**HB-INX-PLI-PLM-4**

Colore: Bianco

Maniglia: T-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PLM



**HCH-INX-PLI-SPV-4P-HCH-INX-**

Colore: Rovere dorato **MOD-SPV-1**

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPV

# LUCCA



**HSH-INX-KOR-DPJ-1**

Colore: Noce

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPJ

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars	
Modello porta		654x1.804684x1.834650x1.801680x1.933						114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371			658x1.810	680x1.932	676x1.826
	Max.	1.102x1.824	1.162x1.834	1.094x1.823	1.154x2.033			1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371			1.114x1.822	1.158x2.032	1.146x1.826
	Max.	1.212x1.824	1.272x1.834	1.204x1.823	1.264x2.033			1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.3442.112x2.3742.108x2.3412.108x2.371						1.224x1.822	1.268x2.032	1.256x1.826
	Max.							2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Lucca è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-KOR-PMB-1**

Colore: Grigio basalto  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PMB



**HB-S-KOR-POT-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POT



**HMH-INX-KOR-PLT-1P-HMH-INX-**

Colore: Rovere di KOR-PLT-1 palude  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PLT

# BERGAMO



**HAG-INX-BIO-TOK-3**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOK

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	514x1.854	538x1.884	512x1.851	534x1.933	512x1.860	534x1.932	530x1.876
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	932x1.854	980x1.884	928x1.851	972x2.033	932x1.860	976x2.032	964x1.876
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.764x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	932x1.854	980x1.884	928x1.851	972x2.033	932x1.860	976x2.032	964x1.876
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Bergamo è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HMH-INX-BIO-PFK-3**  
 Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFK



**HB-INX-BIO-TOP-3**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: TOP



**HSH-INX-BIO-XLP-3**      **P-HSH-INX-BIO-XLP-3**  
 Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: XLP



# VERONA



**HOL-INX-VRS-OT-4**  
Colore: Rovere sheffield aperto  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: OT

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	544x1.734	574x1.764	540x1.731	570x1.933	548x1.740	570x1.932	566x1.756
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	992x1.824	1.052x1.824	984x1.823	1.044x2.033	1.004x1.822	1.048x2.032	1.036x1.824
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	992x1.824	1.052x1.824	984x1.823	1.044x2.033	1.004x1.822	1.048x2.032	1.036x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.


Il pannello Verona è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HWR-INX-VRS-PKM-4**  
 Colore: Bordo  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PKM



**HB-INX-VRS-PRF-4**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PRF



**HAG-INX-VRS-PFM-4**  
 Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFM

**P-HAG-INX-VRS-PFM-4**

# IGLESIAS



**HVEC-INX-HVA-PKM-4**  
Colore: Verde ramo  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PKM

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	694x1.794	724x1.824	690x1.791	720x1.933	698x1.800	720x1.932	716x1.816
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.142x1.824	1.202x1.824	1.134x1.823	1.194x2.033	1.154x1.822	1.198x2.032	1.186x1.824
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033	1.304x1.822	1.348x2.032	1.336x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Iglesias è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNTE-INX-HVA-POK-4**  
 Colore: Noce terra  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POK



**HB-INX-HVA-PFM-4**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFM



**HCH-INX-HVA-MADRAS UADI-4**  
 Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Vetro: MADRAS UADI

**P-HCH-INX-MOD-MADRAS UADI-1**

# COMO



**HAAU-INX-DILJ-WO-2**  
Colore: Anegre dorato  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: WO

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars	
Modello porta		854x1.794884x1.8241.80x1.791880x1.933						114mm	125mm	116mm
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371			858x1.800	880x1.932	876x1.816
	Max.	1.302x1.824	1.362x1.824	1.294x1.823	1.354x2.033			1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371			1.314x1.822	1.358x2.032	1.346x1.824
	Max.	1.612x1.824	1.672x1.824	1.604x1.823	1.664x2.033			1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371			1.624x1.822	1.668x2.032	1.656x1.824
	Max.							2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Como è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-DILJ-FAB-2**

Colore: Grigio basalto  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FAB



**HB-INX-DILJ-PGM-2**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PGM



**HCH-INX-DILJ-TOP-2**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: TOP

**P-HCH-INX-MOD-TOP-1**



# MILANO



## **HSH-INX-MLJE-SPS-2**

Colore: Noce

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPS

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars		
Modello porta		664x1.854				694x1.884		660x1.851		690x1.933	
		<b>114mm</b>		<b>125mm</b>				<b>116mm</b>			
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	668x1.860	690x1.932	686x1.876			
	Max.	1.112x1.854	1.172x1.884	1.104x1.851	1.164x2.033	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366			
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.124x1.860	1.168x2.032	1.156x1.876			
	Max.	1.232x1.854	1.292x1.884	1.224x1.851	1.284x2.033	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366			
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	1.244x1.860	1.288x2.032	1.276x1.876			
	Max.					2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366			

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Milano è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNRO-INX-MLJE-PLT-2**

Colore: Noce rosso  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PLT



**HB-INX-MLJE-POT-2**

Colore: Bianco  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POT



**HSTE-INX-MLJE-DPK-2**

Colore: Rovere  
newcastle kaki  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPK

**P-HSTE-INX-MLJE-DPK-2**

# MONZA



**HCH-INX-MED-PTB**  
Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PTB

Dimensioni anta		4Stars	5Stars	105mm	116/120mm	105mm	116mm	6Stars	7Stars		
Modello porta		774x1.804				804x1.834		770x1.801		800x1.933	
		<b>114mm</b>		<b>125mm</b>				<b>116mm</b>			
Porta anta singola (LxH)	<b>Min.</b>	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	778x1.810	800x1.932	796x1.826			
	<b>Max.</b>	1.222x1.824	1.282x1.834	1.214x1.823	1.274x2.033	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366			
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	<b>Min.</b>	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.234x1.822	1.278x2.032	1.266x1.826			
	<b>Max.</b>	1.452x1.824	1.512x1.834	1.444x1.823	1.504x2.033	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366			
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	<b>Min.</b>	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	1.464x1.822	1.508x2.032	1.496x1.826			
	<b>Max.</b>					2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366			

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.


Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Monza è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.




**HAG-INX-MED-DM**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DM



**HB-INX-MED-PFK**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFK



**HCW-INX-MED-POT**

Colore: Avorio  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio  
 inox  
 Codice vetro: POT

**P-HCW-  
 INX-MED-  
 POT**

# PALERMO



## **HWR-INX-PAP-TOK-2**

Colore: Bordo

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOK

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars	
		105mm	116mm	120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta		584x1.804		614x1.834		580x1.801		610x1.932	
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344		1.200x2.374		1.180x2.341		1.200x2.371	
	Max.	1.072x1.824		1.132x1.834		1.064x1.823		1.124x2.033	
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.742x2.344		1.772x2.374		1.736x2.341		1.766x2.371	
	Max.	1.072x1.824		1.132x1.834		1.064x1.823		1.124x2.033	
Porta due ante (LxH) (due pannelli grandi)	Min.	2.112x2.344		2.112x2.374		2.108x2.341		2.108x2.371	
	Max.	2.112x2.344		2.112x2.374		2.108x2.341		2.108x2.371	

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Palermo è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HCW-INX-PAP-DPL-2**

Colore: Avorio  
Maniglia: T-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL



**HB-INX-PAP-SPS-2**

Colore: Bianco  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPS



**HMH-INX-PAP-FAB-2**

Colore: Rovere di palude  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FAB

**P-HMH-INX-PAP-FAB-2**

**RIMINI**



**HSH-INX-RIS-SPL-3**

Colore: Noce

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPL



Dimensioni anta		4Stars5Stars 105mm116/120mm105mm116mm			6Stars		7Stars	
Modello porta		824x1.804	854x1.834	820x1.801	850x1.933	<b>114mm</b>	<b>125mm</b>	<b>116mm</b>
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	828x1.810	850x1.932	846x1.826
	Max.	1.288x1.824	1.348x1.834	1.280x1.823	1.340x2.033	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)Max.	Min.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.300x1.822	1.344x2.032	1.332x1.826
	Max.	1.552x1.824	1.612x1.834	1.544x1.823	1.604x2.033	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH)Min. (due pannelli grandi) Max.	Min.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	1.564x1.822	1.608x2.032	1.596x1.826
	Max.					2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Rimini è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-RIS-DPR-3**  
 Colore: Grigio basalto  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR



**HB-INX-RIS-SPS-3**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPS



**HCH-INX-RIS-POT-3**  
 Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT

**P-HCH-INX-RIS-POT-2**

# PAVIA



**HAG-INX-PSU-PKM-1**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PKM

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	824x1.724	854x1.728	820x1.723	850x1.933	828x1.722	850x1.932	846x1.724
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.272x1.824	1.332x1.824	1.264x1.823	1.324x2.033	1.284x1.822	1.328x2.032	1.316x1.824
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.552x1.824	1.612x1.824	1.544x1.823	1.604x2.033	1.564x1.822	1.608x2.032	1.596x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Pavia è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HCH-INX-PSU-FB-FO-1**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FB-FO



**HB-INX-PSU-FAB-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FAB



**HAAU-INX-PSU-SPS-1**

Colore: Anegre dorato  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPS

**P-HAAU-INX-MOD-SPS-1**

**LECCE**



**HCH-INX-KLE-SPL-2**

Colore: Rovere dorato

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPL

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	834x1.724	864x1.724	830x1.723	860x1.933	838x1.722	860x1.932	856x1.724
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.292x1.824	1.352x1.824	1.284x1.823	1.344x2.033	1.304x1.822	1.348x2.032	1.336x1.824
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.572x1.824	1.632x1.824	1.564x1.823	1.624x2.033	1.584x1.822	1.628x2.032	1.616x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Lece è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HOL-INX-KLE-PTB-2**

Colore: Rovere sheffield aperto  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PTB



**HB-INX-KLE-XLP-2**


Colore: Bianco  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: XLP



**HSH-INX-KLE-POO-2P-HSH-**

Colore: Noce  
Maniglia: D-800-IP  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POO

# SORRENTO



## **HGRB-INX-GAL-DPK**

Colore: Grigio basalto

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPK

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	884x1.794	914x1.824	880x1.791	910x1.933	888x1.800	910x1.932	906x1.816
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.332x1.844	1.392x1.874	1.324x1.841	1.384x2.033	1.344x1.850	1.388x2.032	1.376x1.866
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.672x1.824	1.732x1.824	1.664x1.823	1.724x2.033	1.684x1.822	1.728x2.032	1.716x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Sorrento è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSH-INX-GAL-DPM**

Colore: Noce  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPM



**HB-INX-GAL-DPJ**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPJ



**HMH-INX-GAL-DPL**

Colore: Rovere di palude  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL

**P-HMH-INX-GAL-DPL**



# FLORENCE



**HCH-INX-TEL-SPV-1**  
Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPV

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	704x1.179	4734x1.824	4700x1.791	730x1.933	708x1.800	730x1.932	726x1.816
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.152x1.844	1.212x1.874	1.144x1.841	1.204x2.033	1.164x1.850	1.208x2.032	1.196x1.866
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.312x1.824	1.372x1.824	1.304x1.823	1.364x2.033	1.324x1.822	1.368x2.032	1.356x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Florence è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSTE-INX-TEL-DPZ-1**

Colore: Rovere newcastle  
kaki  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPZ



**HB-INX-TEL-POT-1**

Colore: Bianco  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: POT



**HMH-INX-TEL-DPB-1P-HMH-INX-**

Colore: Rovere di  
palude  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio  
inox  
Codice vetro: DPB

# BARI



## **HNRO-INX-BRI-PFM-4**

Colore: Noce rosso

Maniglia: T-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PFM

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	614x1.904	644x1.934	610x1.901	640x1.933	618x1.910	640x1.932	636x1.926
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.132x1.904	1.192x1.934	1.124x1.901	1.184x2.033	1.144x1.910	1.188x2.032	1.176x1.926
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.132x1.904	1.192x1.934	1.124x1.901	1.184x2.033	1.144x1.910	1.188x2.032	1.176x1.926
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Bari è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HAG-INX-BRI-DPL-4**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPL\*



**HB-INX-BRI-PKM-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PKM



**HSH-INX-BRI-SLP-4**

Colore: Noce  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SLP

**P-HSH-INX-BRI-SLP-4**

\* Il vetro **DPL** di questo modello è un vetro semplice con elementi sabbiati.

# RAVENNA



## **HOL-INX-RAS-PLM-2**

Colore: Rovere sheffield aperto

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PLM

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	734x1.804	764x1.834	730x1.801	760x1.933	738x1.810	760x1.932	756x1.826
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.182x1.844	1.242x1.874	1.174x1.841	1.234x2.033	1.194x1.850	1.238x2.032	1.226x1.866
	Max.	1.742x2.344	1.772x2.374	1.736x2.341	1.766x2.371	1.746x2.350	1.768x2.372	1.764x2.366
Porta due ante (LxH) (pannello piccolo + pannello grande)	Min.	1.372x1.824	1.432x1.834	1.364x1.823	1.424x2.033	1.384x1.822	1.428x2.032	1.416x1.826
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Ravenna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-RAS-DPF-2**

Colore: Grigio basalto  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPF



**HB-INX-RAS-FAB-2**

Colore: Bianco  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: FAB



**HSH-INX-RAS-DPR-2**

Colore: Noce  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPR

**P-HSH-INX-RAS-DPR-2**

**ENNA**



**HAG-INX-ERD-TOP-4**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOP



Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	864x1.824	894x1.854	860x1.821	890x1.933	868x1.830	890x1.932	886x1.846
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.632x1.824	1.692x1.854	1.624x1.823	1.684x2.033	1.644x1.830	1.688x2.032	1.676x1.846
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Il pannello Enna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSTE-INX-ERD-XKS-4**

Colore: Rovere newcastle  
kaki  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: XKS



**HB-INX-ERD-SPS-4**

Colore: Bianco  
Maniglia: T-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPS



**HMH-INX-ERD-ML-4**

Colore: Rovere di palude  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: ML

# MESSINA



## HNRO-INX-MES

Colore: Noce rosso

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox



## HB-INX-MES

Colore: Bianco

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	604x1.724	634x1.724	600x1.723	630x1.933	608x1.722	630x1.932	626x1.724
	Max.	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	1.112x1.824	1.172x1.824	1.104x1.823	1.164x2.033	1.124x1.822	1.168x2.032	1.156x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366
Porta due ante (LxH) Min. (due pannelli grandi) Max.	Min.	1.112x1.824	1.172x1.824	1.104x1.823	1.164x2.033	1.124x1.822	1.168x2.032	1.156x1.824
	Max.	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.

Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Per questo modello, si raccomanda che i pannelli decor` non siano montati in luoghi esposti a lungo termine al sole.

# AREZZO



## HNRO-INX-AREZ

Colore: Noce rosso

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox



## HB-INX-AREZ

Colore: Bianco

Maniglia: E-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensioni anta		4Stars		5Stars		6Stars		7Stars
		105mm	116/120mm	105mm	116mm	114mm	125mm	116mm
Modello porta	Min.	514x1.724	514x1.724	512x1.723	512x1.933	510x1.722	510x1.932	510x1.724
	Max	1.184x2.344	1.200x2.374	1.180x2.341	1.200x2.371	1.188x2.350	1.200x2.372	1.200x2.366
Porta anta singola (LxH)	Min.	932x1.824	932x1.824	928x1.823	928x2.033	928x1.822	928x2.032	932x1.824
	Max	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366
Porta due ante (LxH) Min. (due pannelli grandi)	Min.	932x1.824	932x1.824	928x1.823	928x2.033	928x1.822	928x2.032	932x1.824
	Max	2.112x2.344	2.112x2.374	2.108x2.341	2.108x2.371	2.108x2.350	2.108x2.372	2.112x2.366

L - Larghezza totale porta H - Altezza totale porta

Per le porte con anta singola con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e H minima.


Per le porte a due ante con guarnizione automatica si sottraggono 5 mm dall'H massima e si aggiungono 95 mm all'H minima.

Per questo modello, si raccomanda che i pannelli decor` non siano montati in luoghi esposti a lungo termine al sole.

# Semplici



QF-P9



QF-P10



QF-P11



QF-P12



QF-P13



QF-P14



QF-P15



QF-P16



QF-P17

# Dogate



ELISA



SIMONA



CARMEN



IRIS



LUCIA



MINERVA



DIANA



VENUS



AURORA



FLORA

# Moderne



AEGRA pag. 24



EVONNA pag. 26



SELENA pag. 28



LEONA pag. 30



INNA pag. 32



EVVA pag. 34



ZAIRA pag. 36



VIVIEN pag. 38

# Classiche



ORLEANS pag. 60



NANTES pag. 62



CHARTRES pag. 64

# Classiche

---



CALAIS

pag. 44



REIMS

pag. 46



ROUEN

pag. 48



MANS

pag. 50



DIJON pag. 52



LYON

pag. 54



TOURS

pag. 56



LILLE

pag. 58

# Future



PARMA

pag. 70




LUCCA

pag. 72



BERGAMO

pag. 74



VERONA

pag. 76



IGLESIAS

pag. 78



COMO

pag. 80



MILANO

pag. 82



MONZA

pag. 84



PALERMO

pag. 86



# Future



RIMINI pag. 88



PAVIA pag. 90



LECCE pag. 92



SORENTO pag. 94



FLORENCE pag. 96



BARI pag. 98



RAVENNA pag. 100



ENNA pag. 102



MESSINA pag. 104



AREZZO pag. 105



### **CONTATTI**

OLBIA (SS) Via Leoncavallo 41 - 07026  
Telefono Giammario: +39 IT - 3475330038  
E-mail: melissaserramenti@gmail.com

MACOMER (NU) C. Umberto 248i - 08015  
Telefono Kristel: +39 IT - 3471445524  
E-mail: melissaomr@gmail.com